



致力于为中国商业称重收银领域提供
稳定可靠的全套硬件设备及解决方案

产品宣传册

常州辉宏电子科技有限公司
ChangZhou HuiHong Electronic Technology Co.,Ltd.

公司简介

常州辉宏电子科技有限公司坐落于中国衡器之乡——江苏常州。

辉宏公司拥有一支经验丰富的研发团队，专业为数字新零售各领域研发生产稳定、高效、便捷的智能称重设备，提供完善的解决方案。

公司历经多年的潜心研发、在保障产品品质的基础上陆续推出了条码秤、吊挂秤、PC自服务秤、PC收银秤、农贸移动平台秤等一系列的智能商用称重设备，质量稳定，性能卓越，深受广大新老客户的青睐。相关产品也先后通过了数十项专利及著作权的授权。

公司成立至今，一直秉承客户至上的服务宗旨，勇于创新，力争为每一个客户提供最专业最周到贴心的服务。



携手共进 合作共赢

热忱欢迎加盟，通力合作，一起为数字新零售作贡献！

7x24H服务热线：400-660-9686

公司产品一览表



HR00-1810、W1810



HR00-1811、W1811



HR00-H-W1810



HR00-1810Pro、1810Pro-AI



HR31-2001 (单屏)
HR33-2010、2011 (双屏)



HR50-移动平台秤



HR31、HR33系列PC智能秤

15.6寸超大宽屏显示

高清宽屏，角度可调，操作更便捷。

智能选品

支持拼音搜索、图形分组选品
可选AI自动识别商品，速度、
效率都会得到很大提升。

内置2W扬声器

让视觉与音乐完美融合

不锈钢超大加厚秤盘

大尺寸的称重平台，大尺寸商品从容应对
304食品级不锈钢，安全放心
加厚秤盘，称重稳定可靠。

一体式基座

全金属整体压铸成型
坚固耐用，称重更精准

128*32点阵屏显示重量，

清晰精准，称重显示无处不在

15.6寸超大宽屏顾客显示屏可选

高清宽屏，角度可调，广告效果更佳。

旋转式打印机舱门

维护换纸不再
缩手缩脚

不锈钢标签打印机

经典的打印机，标签收据可选
打印质量稳定可靠，寿命更长

电源开关

不锈钢材质
蓝光工作指示

HR31、HR33系列PC智能秤，作为常州辉宏电子科技有限公司全新设计打造的新一代产品，有单屏、双屏、标签版、收据等多种版本可供选择，兼容性超强，真正做到一机多用，功能强大，性能稳定，精准可靠，操作简便，特别适合于水果、熟食、生鲜超市、休闲食品等食品连锁专卖店等各类涉及称重或收银的场合使用。

超高的性价比最大限度地提升您的收益！

- * 丰富的接口，易于扩展的一体化称重及收银解决方案
- * 强大的兼容性，可运行绝大多数POS软件和收银应用
- * 高品质的组件让您使用无忧，寿命更长
- * 经典与前卫完美结合的设计，全面提升店面形象



www.czhhkj.cn

微信号: CZHHDZC

访问网站，获得更多信息

技术参数



型号	HR31-2001单屏标签 HR33-2010双屏收据 HR33-3011双屏标签
CPU	Celeron(R) AtomTM J1900 4核 2.0GHz
内存	DDR3 4GB
硬盘	128GB SSD
操作系统	支持win7/win10/Ubuntu14及以上操作系统
主显示屏	15.6大屏, 支持多点触摸, 分辨率:1920*1080
副显示屏	15.6大屏, 分辨率:1920*1080
辅助显示屏	128*32点阵显示屏
音频	内置2W扬声器、耳机插孔
电源	DC 24V 2.5A(Max 5A)适配器
打印纸张	30~56mm标签/收据 30~56mm收据 30~56mm标签/收据
打印速度	最高125mm/s
无线网络	标配WIFI (2.4GHz)
以太网	RJ45 10/100M
USB	USB2.0*4、USB3.0*1
钱箱接口	RJ11 (12V、24V可设)
串口	标准DB9公头
量程分度	6/15kg e=d=2/5g (可选15/30kg e=d=5/10g)
精确度等级	III
工作温湿度	-10℃~+40℃ 20%~80%RH

产品特点

- ◆超薄无风扇一体化的经典设计
- ◆全铝机身，基座、显示壳均为一体压铸成型，经久耐用
- ◆超大尺寸的秤重平台，大尺寸商品来者不拒
- ◆旋转式打印机舱门，换纸维护不再缩手缩脚
- ◆标配WIFI让连接变得无限可能
- ◆独特的主板防虫罩，环境适应性更强
- ◆高性能不锈钢打印机，收据、标签(可选)均可应对
- ◆旋钮式秤脚，水平调节轻松自如
- ◆双15.6寸超宽屏，大屏幕大视野
- ◆电容触摸屏，响应快速、精准
- ◆304食品级不锈钢加厚秤盘，安全安心
- ◆前辅助显示屏，内埋式设计，称重显示无处不在
- ◆标配4G内存、128G SSD运行更快更稳，容量更大
- ◆可折叠的15寸超大显示屏，显示直观，安装调试便捷
- ◆双屏均可根据需要进行超大角度调节
- ◆可提供自助标签打印管理软件，无需专人操作
- ◆可选配AI自动识别系统，速度效果都会大幅提升
- ◆可安装三方称重收银软件，让称重收银一步到位
- ◆功能强大的软件加持，枯燥的操作变的更加有趣

产品型号	描述	量程	分度值
HR31-2001	15.6寸单屏、15.6触摸屏、以太网、无线WIFI、标签打印机 (可打收据)	6/15kg 15/30kg	2/5g 5/10g
HR33-2010	15.6寸双屏、15.6触摸屏、以太网、无线WIFI、收据打印机		
HR33-2011	15.6寸双屏、15.6触摸屏、以太网、无线WIFI、标签打印机 (可打收据)		

客显屏（双屏版）

15.6寸超大宽屏
可显示称重信息、
购物清单、广告等



显示屏角度

15.6寸大屏
显示屏压铸外壳
双屏仰角
均可自由调节



不锈钢打印机

打印宽度56mm
打印分辨率203dpi
最高打印速度125mm/s
收据版、标签版可选
标签版本双马达设计




辅助显示屏

128*32点阵列屏，实时重量显示
可独立清零、去皮



尺寸图 mm



HR00-1810Pro、1810Pro-AI安卓智能秤

15.6寸超大宽屏显示

高清宽屏，角度可调，操作更便捷。

15.6寸超大宽屏顾客显示屏可选
高清宽屏，角度可调，广告效果更佳。

支持拼音搜索、图形分组选品
可选AI自动识别商品，速度、
效率都会得到很大提升。

内置2W扬声器
让图形与音乐完美整合

不锈钢加厚秤盘

304食品级不锈钢，安全放心
加厚秤盘，称重稳定可靠

金属铝立杆

高强度，散热效果好，经久耐用。

56键薄膜键盘

符合人体工学的键盘化解设计，
操作更轻松，可预置56个商品，
可独立使用。

不锈钢标签打印机

经典的标签收据两用打印机，专利产品
打印质量稳定可靠，使用寿命更长

产品特点

- ◆双系统运行，可靠性更高
- ◆无风扇一体化设计
- ◆基座、显示壳均为一体压铸成型，经久耐用
- ◆高强度全金属立杆及相关连接件
- ◆高性能不锈钢打印机，标签收据两相宜
- ◆304不锈钢加厚秤盘，更稳定更耐用
- ◆电容触摸屏，响应快速、精准

- ◆标配2+16G内存，运行更快更稳，容量更大
- ◆15.6寸超大显示屏（双屏可选），显示更炫酷
- ◆双屏均可根据需要进行超大角度调节
- ◆自带软件支持拼音搜索快速选品
- ◆自带软件支持图形化分组快速选品
- ◆可选配AI识别系统，一切智能化
- ◆可安装三方称重收银软件

技术参数



显示屏、触摸屏

15.6寸超大宽屏
同尺寸客显可选，广告效果更佳
精准可靠的加厚电容触摸屏，寿命更长

接口

RS232 串口*1
RJ45以太网接口*1
RJ11钱箱口*1
USB*1
内置2W扬声器

网络数据传输

支持远程云数据互动功能
支持单个或者批量数据交换
智能管理功能,远程升级
远程回收流水,远程获取设备运行信息

称量范围

6/15kg(e=d=2/5g)、15/30kg(e=d=5/10g)
最小秤量 40g、100g

安卓系统

RK3288超强四核心，主频1.8GHz
4G+16G超大内存,可存海量图片
双EDP接口，直驱大屏，显示效果更佳

键盘

易于清洁的高耐磨薄膜键盘 共56个薄膜按键
其中28个预置键,可分配共56个PLU
配有独立的菜单键、功能键

打印机

收据、标签、黑标标签 可打印宽度：56mm
打印速度：高达125mm/s 打印分辨率：203 dpi

数据存储

支持商品、附加信息、交易流水、追溯码、标签
格式、条码格式等数据的存储、打印。
秤内最多可保存17000条PLU

电源


100-240 V AC、50/60 Hz 电源效率:>85%

结构

基座一体压铸成型，不锈钢外壳，双马达打印机

产品型号	描述	量程	分度值
HR00-1810Pro	15.6寸大屏、15.6触摸屏、集成以太网、长立杆、56键预置键、中文显示屏	6/15kg	2/5g
HR00-1810Pro-AI	双15.6寸大屏、15.6触摸屏、集成以太网、长立杆、56键预置键、中文显示屏	15/30kg	5/10g

外形尺寸 mm



HR00系列条码秤

功能助力营销

QR、PDF、DATAMATRIX、GM各种二维码帮助您从人机连接转换成人和服务的连接，增强客户的粘性。多品一签，提升您管理效率，节约成本。

设备可靠保障

食品级不锈钢秤盘，保障客户健康。全金属立杆，结实美观。主板防虫喷漆，倒置安装，贴心多重保护您的设备持久可靠运行。

内置式无线模块

手机设置式无线模块，自动搜索周边WIFI，便捷选择，自适应10M/100M网络，真正灵活您的网络，自由移动组合您的位置布局。

键盘灵活定义

符合人体工学的键盘倾角设计，操作更轻松。预置键区域77/28个按键可以定义PLU商品快捷键，支持154/56个商品快速调用；并可灵活自定义专属需要的个性化快捷功能键。

大视角中文显示

针对客户和操作人员具有阅读便利的显示安装角度设计以及大视角的中文显示，更具可读性。在不同环境，不同角度均可以清晰读取显示信息。

系统稳定可靠

简单一键式机械开关机。无论开关机还是其它操作，系统立即快速响应，无需等待。数据可靠保存于主板静态存储器中，永不丢失。

便捷数据运营

HR00秤上可主动批量或者单个获取服务器的商品、附加信息等数据，每时每刻保证前后台数据、价格的一致。帮助您专注实时，轻松运营。秤上运营数据的实时上载，让您从后台实时掌控每个部门的运营情况。

个性化的专属字体

在HR00秤上可自定义自己的专属字体，让您的标签展现门店形象，助您打造、传播属于自己的品牌文化特色店面。

卓越的打印性能

经过对打印算法的专业优化，使得在HR00秤上的打印功能不管是对小标签的打印，还是竖打条码的打印，均能实现真正高速、清晰地打印。

HR00系列条码秤专为追求高质量、高可靠性、时尚个性化的各类型超市、卖场、连锁店、便利店等需要称重、打印标签的场合而设计，其大道至简的设计，帮助客户实现高效的称重以及商品、数据等信息的智慧管理，使得一切变得如此简单。

生鲜商品品类管理的最佳伙伴

- 快速、稳定的称重、打印、运行
- 成熟的设计，大道至简的操作
- 兼容的系统，轻松便捷更新
- 专业的配套软件，实力保障
- 智能的解决方案，助您数字运营

技术参数



显示屏

高对比度LCD显示屏
重量:6位数 皮重:5位数
单价:6位数 总价:7位数
文本行:24个字母数字字符(点阵行) 即12个汉字符

接口

RS232 串口*1
RJ45以太网接口*1、无线网卡*1

网络数据传输

支持远程云数据互动功能
支持单个或者批量数据交换
智能管理功能,远程升级无需秤上操作
远程回收流水,远程获取设备运行信息

称量范围

6/15 kg e=d=2/5 g
最小称量 40g

键盘

易于清洁的高耐磨薄膜键盘 共56个薄膜按键
其中28个预置键,可分配共56个PLU
配有独立的菜单键、功能键

打印机

收据、标签、黑标标签 可打印宽度: 56mm
打印速度:高达125mm/s 打印分辨率:203 dpi

数据存储

支持商品、附加信息、交易流水、追溯码、标签
格式、条码格式等数据的存储、打印。
秤内最多可保存17000条PLU

电源


100-240 V AC、50/60 Hz 电源效率:>85%

结构

基座一体压铸成型，不锈钢外壳，双马达打印机



产品型号	描述	量程	分度值
HR00-1800	集成以太网、短立杆、56键预置键、中文显示屏	3/6kg 6/15kg 15/30kg	1/2g 2/5g 5/10g
HR00-W1800	集成以太网、无线网、短立杆、56键预置键、中文显示屏		
HR00-1810	集成以太网、长立杆、56键预置键、中文显示屏		
HR00-W1810	集成以太网、无线网、长立杆、56键预置键、中文显示屏		
HR00-1811	集成以太网、长立杆、154键预置键、中文显示屏		
HR00-W1811	集成以太网、无线网、长立杆、154键预置键、中文显示屏		



HR00-H-W1810吊挂秤



显示屏

高对比度LCD显示屏

重量: 6位数 皮重: 5位数

单价: 6位数 总价: 7位数

文本行: 24个字母数字字符(点阵行) 即12个汉字符

接口

RS232 串口*1

RJ45以太网接口*1、无线网卡*1

网络数据传输

支持远程云数据互动功能

支持单个或者批量数据交换


智能管理功能, 远程升级无需秤上操作

远程回收流水, 远程获取设备运行信息


称量范围

6/15 kg $e=d=2/5$ g 最小称量 40g

外形尺寸



安装方式



采用40*40的方管, 参考图示连接部分的尺寸, 在方管上钻两个直径9mm的通孔, 上下两孔中心距30mm, 用配套长螺丝穿过去拧紧即可。

键盘

易于清洁的高耐磨薄膜键盘 共56个薄膜按键

其中28个预置键, 可分配共56个PLU

配有独立的菜单键、功能键

打印机

收据、标签、黑标标签 可打印宽度: 56mm

打印速度: 高达125mm/s 打印分辨率: 203 dpi

数据存储

支持商品、附加信息、交易流水、追溯码、标签格式、条码格式等数据的存储、打印。

秤内最多可保存17000条PLU

电源

100-240 V AC、50/60 Hz 电源效率: >85%

结构


全不锈钢外壳, 不锈钢双马达打印机

HR50-移动平台秤



技术参数

型号	HR50系列移动平台秤
CPU	Celeron(R) Atom™ J1900 4核 2.0GHz
内存	DDR3 4GB
硬盘	128GB SSD
操作系统	支持Win7,Win10以上操作系统
显示屏	15.6大屏，支持多点触摸，分辨率1920*1080
电源	DC12V 5A适配器(内置12V AH锂电池)
打印纸张	30~56mm收据（标签可选）
打印速度	最高125mm/s
无线网络	标配WiFi(2.4GHz)
以太网	RJ45 10/100M
USB	USB2.0*1
量程	60kg(20g)、150kg(50g)、300kg(100g)





常州辉宏电子科技有限公司

地址：江苏省常州市武进区人民西路1号
邮编：213163
电话：0519-8635 5580 400-660-9686
传真：0519-8635 5581

常州辉宏电子始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。
如遇上述情况恕不另行通知。

www.czhhkj.cn

访问网站，获得更多信息



微信号: CZHHDZC